

VENTILATION



WALL TYPE HOODS

HEAVY DUTY SERIES 120 cm
HEAVY DUTY SERIES 160 cm
TRADITIONAL SERIES 90 cm
TRADITIONAL SERIES 110 cm

ISLAND TYPE HOODS

TRADITIONAL SERIES 180 cm
TRADITIONAL SERIES 220 cm

WALL TYPE HOODS

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ISLAND TYPE HOODS

STANDARD SERIES 140 cm
STANDARD SERIES 200 cm

WALL TYPE HOODS WITH FAN

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ACCESSORIES



HOTTES MURALES

HEAVY DUTY SERIES 120 cm
HEAVY DUTY SERIES 160 cm
TRADITIONAL SERIES 90 cm
TRADITIONAL SERIES 110 cm

HOTTES CENTRALES

TRADITIONAL SERIES 180 cm
TRADITIONAL SERIES 220 cm

HOTTES MURALES

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

HOTTES CENTRALES

STANDARD SERIES 140 cm
STANDARD SERIES 200 cm

HOTTES MURALES AVEC VENTILATEUR

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ACCESSOIRES



WANDABZUGSHAUBEN

HEAVY DUTY SERIES 120 cm
HEAVY DUTY SERIES 160 cm
TRADITIONAL SERIES 90 cm
TRADITIONAL SERIES 110 cm

ZENTRAL DUNSTABZUGSHAUBEN

TRADITIONAL SERIES 180 cm
TRADITIONAL SERIES 220 cm

WANDABZUGSHAUBEN

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ZENTRAL DUNSTABZUGSHAUBEN

STANDARD SERIES 140 cm
STANDARD SERIES 200 cm

WANDABZUGSHAUBEN MIT GEBLÄSE

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ZUBEHÖR



CAPPE A PARETE

HEAVY DUTY SERIES 120 cm
HEAVY DUTY SERIES 160 cm
TRADITIONAL SERIES 90 cm
TRADITIONAL SERIES 110 cm

CAPPE CENTRALI

TRADITIONAL SERIES 180 cm
TRADITIONAL SERIES 220 cm

CAPPE A PARETE

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

CAPPE CENTRALI

STANDARD SERIES 140 cm
STANDARD SERIES 200 cm

CAPPE A PARETE CON VENTILATORE

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ACCESSORI



CAMPANAS DE PARED

HEAVY DUTY SERIES 120 cm
HEAVY DUTY SERIES 160 cm
TRADITIONAL SERIES 90 cm
TRADITIONAL SERIES 110 cm

CAMPANAS ISLA

TRADITIONAL SERIES 180 cm
TRADITIONAL SERIES 220 cm

CAMPANAS DE PARED

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

CAMPANAS ISLA

STANDARD SERIES 140 cm
STANDARD SERIES 200 cm

CAMPANAS DE PARED CON VENTILADOR

STANDARD SERIES 70 cm
STANDARD SERIES 90 cm
STANDARD SERIES 110 cm

ACCESORIOS

 **Ventilation**

The Whirlpool professional ventilation series features an ideal combination of distinctive products from wall and ceiling installations for cooking blocks (60-70-90 cm) to island hood type installations (Traditional and Standard series), to units specially designed to capture large volumes of grease and steam (Heavy Duty series). The ventilation product range is available in both AISI 304 and AISI 430* stainless steel, and offers different levels of ventilation, consistency and effective power for maximum cooking performance. All products include Labyrinth filters which ensures greater safety, easy cleaning with constant and lasting efficiency. All ventilation products were designed to ensure ideal conditions of hygiene, temperature and humidity maintaining a comfortable climate inside your professional kitchen.

*AISI 430 products are not recommended for usage in high humidity environments.

SERIES	APPLICATIONS	OPERATING CHARACTERISTICS	NOTES
STANDARD SERIES versions with incorporated fan	- kitchens with low ceiling height - small kitchens - cooking blocks 60/70/90 greater ease of installation	extraction of fumes directly above the appliances	<u>not suitable</u> for use with appliances with front emission of steam (ovens, pots, bratt pans, dishwashers) - noisier operation - limited extraction capacity
TRADITIONAL SERIES	wide range of uses, suitable for all ranges of traditional cooking appliances and for various sizes of kitchen: - cooking blocks 60/70/90 - fryers	multifunctional, efficient fumes extraction above all cooking appliances	<u>not recommended</u> for use with appliances with front emission of steam (ovens, pots, bratt pans, dishwashers)
HEAVY DUTY SERIES	the front positioning of the extractor surface and steam deflector make this model particularly suitable for use with modules of appliances with steam emission - traditional cooking blocks with heavy emission of steam - ovens, bratt pans, pasta cookers, pots, dishwashers	- great efficiency in extraction of continuous steam emission and puffs of steam - removal of grease and steam - easy access for cleaning inside	

 **Ventilation**

La série d'équipements de ventilation professionnels Whirlpool présente une combinaison idéale d'appareils spécifiques - allant des modèles à fixation murale et au plafond pour des blocs de cuisson (60-70-90 cm) aux hottes îlots (séries Traditionnelle et Standard), et d'appareils spécialement conçus pour absorber de grands volumes de graisses et de vapeur (série à usage industriel). La gamme d'appareils de ventilation, réalisée en acier inoxydable AISI 304 et AISI 430*, offre différents niveaux de ventilation, de compacité et de puissance effective, afin de garantir des résultats de cuisson inégalables. Tous les appareils sont équipés de filtres labyrinthe, particulièrement sûrs et d'entretien aisé, à l'efficacité constante et durable. Tous les appareils de ventilation ont été conçus en vue de garantir des conditions d'hygiène, de température et d'humidité optimales, et contribuent de ce fait à maintenir une atmosphère confortable au sein de votre cuisine professionnelle.

*Il est déconseillé d'utiliser des appareils fabriqués en AISI 430 dans des environnements présentant un taux d'humidité particulièrement élevé.

SÉRIE	INDIQUÉE POUR	CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT	REMARQUES
SÉRIE STANDARD modèles avec ventilateur intérieur	- pièces à plafond bas - pièces de dimensions réduites - blocs de cuisson 60/70/90 plus grande simplicité d'installation	dispositif de captage des fumées situé directement au-dessus des appareils	<u>ne peut être utilisée</u> sur des appareils avec émission de vapeur à l'avant (fours, casseroles, braisières, lave-vaisselle) - niveau de bruit plus élevé - capacité d'aspiration limitée
SÉRIE TRADITIONNELLE	utilisation mixte, adaptée à toutes les gammes d'appareils de cuisson traditionnels et à des environnements de cuisson de dimensions variables : - blocs de cuisson 60/70/90 - friteuses	plurifonctionnelle, captage performant sur tous les appareils de cuisson	<u>peu indiquée</u> pour des appareils avec émission de vapeur à l'avant (fours, casseroles, braisières, lave-vaisselle)
SÉRIE À USAGE INDUSTRIEL	grâce à la surface d'aspiration située à l'avant et au déflecteur arrière, cette série est particulièrement indiquée pour des appareils à émission de vapeur - blocs de cuisson traditionnels avec émission de vapeur particulière - fours, braisières, cuit-pâtes, casseroles, lave-vaisselle	- particulièrement efficace pour le captage de vapeurs à émission continue ou par "bouffée" - neutralisation des vapeurs grasses - nettoyage aisé de l'intérieur parfaitement accessible	

 **Dunstabzug**

Das Whirlpool Programm professioneller Dunstabzugshauben umfasst eine reiche Auswahl an Produkten für jeden Einsatzzweck: von Wand- oder Deckenabzugshauben für Küchenblöcke (60-70-90 cm), Hauben für Kücheninseln (Traditionelle und Standard Baureihe), bis hin zu speziellen Abzugshauben, die große Fettdampf- und Dunstmengen aufnehmen können (Baureihe für Großküchen). Das Dunstabzugshauben-Programm ist wahlweise in Edelstahl AISI 304 und AISI 430* sowie unterschiedlichen Leistungsstufen und Ausstattungsvarianten erhältlich, und bietet damit für jeden Einsatzzweck das passende Modell. Alle Geräte werden mit Labyrinthfiltern geliefert, die ein hohes Sicherheitsniveau mit über lange Zeit konstant bleibenden Leistungen verbinden. Alle Dunstabzugshauben wurden mit dem Ziel entwickelt, die bestmöglichen Hygiene-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen aufrecht zu erhalten, um ein angenehmes Klima in Ihrer Großküche zu gewährleisten.

*AISI 430 Produkte sind nicht für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet.

BAUREIHE	GEEIGNET FÜR	FUNKTIONS-EIGENSCHAFTEN	BEMERKUNGEN
STANDARD-BAUREIHE Ausführungen mit innerem Gebläse	- Räume mit niedriger Deckenhöhe - kleine Räume - Küchenblöcke 60/70/90 einfachere Installation	Aufnahme der Dünste direkt über den Gargeräten	<u>nicht geeignet</u> für Geräte mit frontaler Dunstabscheidung (Backöfen, Kochtöpfe, Bratpfannen, Geschirrspüler) - erhöhtes Betriebsgeräusch - begrenztes Aufnahmevermögen
TRADITIONELLE BAUREIHE	Mischbetrieb, geeignet für alle Arten von herkömmlichen Gargeräten und Küchen unterschiedlicher Größe: - Küchenblöcke 60/70/90 - Friteusen	vielseitig, wirkungsvoller Dunstabzug für alle Arten von Gargeräten	<u>weniger geeignet</u> für Geräte mit frontaler Dunstabscheidung (Backöfen, Kochtöpfe, Bratpfannen, Geschirrspüler)
BAUREIHE FÜR GROSS-KÜCHEN	die frontal positionierten Absaugöffnungen und das rückseitige Leitblech machen diese Baureihe besonders für Reihen-Küchenzeilen mit Dunstabscheidung geeignet - herkömmliche Küchenblöcke mit besonders intensiver Dunstabscheidung - Backöfen, Bratpfannen, Pastakoher, Kochtöpfe, Geschirrspüler	- besonders hohe Wirksamkeit bei der Aufnahme von ständig oder stoßweise produzierten Dämpfen/Dünsten - Eliminierung der Fettdämpfe - Innenraum zum Säubern gut zugänglich	

 **Ventilazione**

La serie professionale per la ventilazione di Whirlpool vanta una combinazione ideale di prodotti specifici come impianti a parete e a soffitto per blocchi di cottura (60-70-90 cm) e impianti tipo cappa ad isola (serie Tradizionale e Standard) fino a unità appositamente progettate per captare elevate quantità di grasso e vapore (serie Heavy Duty).

La gamma di prodotti per la ventilazione è disponibile sia in acciaio inox AISI 304 che AISI 430* e offre diversi livelli di ventilazione, affidabilità e potenza effettiva per ottimi risultati di cottura. Tutti i prodotti includono filtri a labirinto che garantiscono elevata sicurezza, facilità di pulizia ed un'efficienza costante e duratura.

Tutti i prodotti per la ventilazione sono stati progettati per garantire condizioni ideali in fatto di igiene, temperatura e umidità mantenendo un clima gradevole nella vostra cucina professionale.

*L'uso dei prodotti in acciaio AISI 430 non è raccomandato in ambienti ad elevata umidità.


SERIE	INDICATA PER	CARATTERISTICHE OPERATIVE	NOTE
STANDARD SERIES versioni con ventilatore interno	- locali con soffitti bassi - locali di dimensioni limitate - blocchi di cottura 60/70/90 maggiore semplicità di installazione	captazione dei fumi immediatamente sopra le apparecchiature	non utilizzabile su apparecchi con emissione di vapore anteriore (forni, pentole, brasiere, dishwashers) - maggiore rumorosità - limitata capacità estrattiva
TRADITIONAL SERIES	uso promiscuo, adatto a tutte le gamme di apparecchiature di cottura tradizionali e ad ambienti di cottura di dimensioni variabili: - blocchi cottura 60/70/90 - friggitrici	polifunzionale, captazione efficiente su tutte le apparecchiature di cottura	poco indicato su apparecchi con emissione di vapore anteriore (forni, pentole, brasiere, dishwashers)
HEAVY DUTY SERIES	la superficie aspirante posta frontalmente ed il deflettore posteriore la rendono particolarmente indicata per apparecchiature in linea con emissione di vapore - blocchi cottura tradizionali con particolare emissione vapore - forni, brasiere, cuocipasta, pentole, lavastoviglie	- particolare efficienza nella captazione del vapore ad emissione continua o a sbuffo - abbattimento dei vapori grassi - ottima accessibilità per pulizia interna	


 **Ventilación**

La serie para ventilación profesional de Whirlpool incluye la combinación perfecta de productos característicos, desde instalaciones de pared y techo para bloques de cocina (60-70-90 cm) hasta campanas tipo isla (series Traditional y Standard) pasando por unidades especialmente diseñadas, para absorber grandes cantidades de grasa y vapor (serie Heavy Duty). La gama de productos de ventilación está disponible en acero inoxidable AISI 304 y AISI 430* y ofrece consistencia, efectividad y distintos niveles de potencia para obtener el máximo rendimiento en la cocina. Todos los productos incluyen filtros laberinto que proporcionan mayor seguridad, facilidad de limpieza y eficacia constante y duradera. Todos los productos para la ventilación se han diseñado para asegurar las mejores condiciones de higiene, temperatura y humedad, y al mismo tiempo proporcionar un clima agradable en la cocina profesional.

*No se recomienda el uso de productos AISI 430 en entornos con mucha humedad.

SERIE	INDICADA PARA	CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	NOTA
SERIE STANDARD versiones con ventilador interno	- locales con techos bajos - locales de dimensiones limitadas - bloques de cocina 60/70/90 más sencillos de instalar	extracción inmediata de humos sobre los aparatos	no se puede utilizar en aparatos con emisión de vapor anterior (hornos, ollas, asadores, lavavajillas) - nivel de ruido más alto - capacidad de extracción limitada
SERIE TRADITIONAL	uso variable, apto para todas las gamas de aparatos para cocinar tradicionales y para entornos de cocina de dimensiones variables: - bloques de cocina 60/70/90 - freidoras	polifuncional, extracción eficaz sobre todos los aparatos para cocinar	poco indicada sobre aparatos con emisión de vapor anterior (hornos, ollas, asadores, lavavajillas)
SERIE HEAVY DUTY	gracias a la superficie aspirante frontal y al deflector posterior, está especialmente indicada para aparatos en línea con emisión de vapor - bloques de cocina con gran emisión de vapor - hornos, asadores, cocedores de pasta, ollas, lavavajillas	- gran eficacia en la extracción de emisiones de vapor constantes o intermitentes - eliminación de vapores con grasa - buen acceso para la limpieza interna	

 dimensions mm LxWxH
dimension mm LxPxH
Abmessungen mm WxTxH
dimensioni mm LxPxH
dimensión mm AnxPrxAl

 filter
filtre
Filter
filtro
filtro

 weight Kg
poids Kg
Gewicht Kg
peso Kg
peso Kg

 volt

 fan
ventilateur
Ventilator
ventilatore
ventilador

VENTILATION



HEAVY DUTY SERIES 120 cm



HEAVY DUTY SERIES 160 cm

WALL TYPE HOODS
HOTTES MURALES
WANDABZUGSHAUBEN
CAPPE A PARETE
CAMPANAS DE PARED

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 594/WP	1200x1200x400	52	2

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 595/WP	1600x1200x400	63	3

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 596/WP	2000x1200x400	74	4

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 597/WP	2400x1200x400	84	5

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 598/WP	2800x1200x400	95	5

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 599/WP	3200x1200x400	106	6

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 600/WP	3600x1200x400	117	7

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 601/WP	4000x1200x400	128	8

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 602/WP	1200x1600x400	56	2

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 603/WP	1600x1600x400	69	3

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 604/WP	2000x1600x400	82	4


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 605/WP	2400x1600x400	94	5

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 606/WP	2800x1600x400	106	5

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 607/WP	3200x1600x400	118	6

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 608/WP	3600x1600x400	130	7

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 609/WP	4000x1600x400	143	8



- the extracting surface at the front and the rear deflector or baffle plate enable fumes and steam to be easily extracted.
- supplied: impact filters in AISI 304, sealed outer channel and condensate header in AISI 304.
- la surface aspirante, placée en façade, et le déflecteur arrière permettent de capter aisément les fumées et les vapeurs.
- en dotation: filtres à labyrinthe en acier inox AISI 304, canal périphérique étanche et collecteur de condensats en acier inox AISI 304.
- Die auf der Vorderseite befindliche Ansaugfläche und der hintere Deflektor ermöglichen ein bequemes Auffangen der Wrasen und Dämpfe.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter aus AISI 304, umlaufende dichte Rinne und Kondensatkollektor aus AISI 304.
- la superficie aspirante posta frontalmente ed il deflettore posteriore consentono un'agevole captazione di fumi e vapore.
- in dotazione: filtri a labirinto in AISI 304, canalina perimetrale a tenuta e collettore condensa in AISI 304.
- la superficie de extracción frontal y el deflector posterior permiten extraer el humo y el vapor con facilidad.
- se suministran: filtros de impacto AISI 304, canal exterior sellado y colector de condensación AISI 304.

VENTILATION

**WALL TYPE HOODS
HOTTES MURALES
WANDABZUGSHAUBEN
CAPPE A PARETE
CAMPANAS DE PARED**



TRADITIONAL SERIES 90 cm

TRADITIONAL SERIES 110 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 482/WP	AGS 610/WP	1200x900x500	35	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 492/WP	AGS 620/WP	1200x1100x500	37	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 483/WP	AGS 611/WP	1400x900x500	38	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 493/WP	AGS 621/WP	1400x1100x500	40	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 484/WP	AGS 612/WP	1600x900x500	41	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 494/WP	AGS 622/WP	1600x1100x500	43	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 485/WP	AGS 613/WP	2000x900x500	48	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 495/WP	AGS 623/WP	2000x1100x500	50	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 486/WP	AGS 614/WP	2400x900x500	54	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 496/WP	AGS 624/WP	2400x1100x500	58	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 487/WP	AGS 615/WP	2800x900x500	60	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 497/WP	AGS 625/WP	2800x1100x500	64	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 488/WP	AGS 616/WP	3000x900x500	63	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 498/WP	AGS 626/WP	3000x1100x500	67	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 489/WP	AGS 617/WP	3200x900x500	67	6	


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 499/WP	AGS 627/WP	3200x1100x500	71	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 490/WP	AGS 618/WP	3600x900x500	72	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 500/WP	AGS 628/WP	3600x1100x500	77	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 491/WP	AGS 619/WP	4000x900x500	79	7	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 501/WP	AGS 629/WP	4000x1100x500	85	7	



- the traditional wall-mounted hood line can be used in any kitchen, however small.
- supplied: impact filters and condensate tray in AISI 430 or AISI 304.
- grâce à sa ligne traditionnelle, la hotte murale s'intègre parfaitement dans toute cuisine, même de petites dimensions.
- en dotation: filtres à labyrinthe et bac collecteur des condensats en acier inox AISI 430 ou AISI 304.
- Die traditionelle Linie der wandmontierten Dunstabzugshaube ermöglicht ihren Einsatz in jedem Küchenumfeld auch auf kleinstem Raum.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter und Kondensatfängerschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- la linea tradizionale della cappa a parete ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte.
- in dotazione: filtri a labirinto e bacinella per condensa in AISI 430 o AISI 304.
- la línea tradicional de campanas de pared puede utilizarse en cualquier cocina, por muy pequeña que sea.
- se suministran: filtros de impacto y bandeja de condensación AISI 430 o AISI 304.



TRADITIONAL SERIES 180 cm

TRADITIONAL SERIES 220 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 502/WP	AGS 630/WP	1600x1800x500	72	4

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 510/WP	AGS 638/WP	1600x2200x500	82	4

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 503/WP	AGS 631/WP	2000x1800x500	77	8

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 511/WP	AGS 639/WP	2000x2200x500	86	8

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 504/WP	AGS 632/WP	2400x1800x500	92	8

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 512/WP	AGS 640/WP	2400x2200x500	94	10

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 505/WP	AGS 633/WP	2800x1800x500	102	10

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 513/WP	AGS 641/WP	2800x2200x500	109	10

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 506/WP	AGS 634/WP	3000x1800x500	105	10

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 514/WP	AGS 642/WP	3000x2200x500	110	10

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 507/WP	AGS 635/WP	3200x1800x500	108	12


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 515/WP	AGS 643/WP	3200x2200x500	112	12

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 508/WP	AGS 636/WP	3600x1800x500	118	12

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 516/WP	AGS 644/WP	3600x2200x500	121	12

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 509/WP	AGS 637/WP	4000x1800x500	125	14


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304			
AGS 517/WP	AGS 645/WP	4000x2200x500	130	14




- the traditional line of central hoods can be used in any kitchen, however small.
- supplied: impact filters and condensate tray in AISI 430 or AISI 304.
- grâce à sa ligne traditionnelle, la hotte centrale s'intègre parfaitement dans toute cuisine, même de petites dimensions.
- en dotation: filtres à labyrinthe et bac collecteur des condensats en acier inox AISI 430 ou AISI 304.
- Die traditionelle Linie der zentral montierten Dunstabzugshaube ermöglicht ihren Einsatz in jedem Küchenumfeld auch auf kleinstem Raum.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter und Kondensatfangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- la linea tradizionale delle cappe centrali ne consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche se di dimensioni ridotte.
- in dotazione: filtri a labirinto e bacinella per condensa in AISI 430 o AISI 304.
- la línea tradicional de campanas centrales puede utilizarse en cualquier cocina, por muy pequeña que sea.
- se suministran: filtros de impacto y bandeja de condensación AISI 430 o AISI 304.

VENTILATION

**WALL TYPE HOODS
HOTTES MURALES
WANDABZUGSHAUBEN
CAPPE A PARETE
CAMPANAS DE PARED**



STANDARD SERIES 70 cm



STANDARD SERIES 90 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 405/WP	AGS 518/WP	1000x700x500	26	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 416/WP	AGS 529/WP	1200x900x500	33	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 406/WP	AGS 519/WP	1200x700x500	30	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 417/WP	AGS 530/WP	1400x900x500	36	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 407/WP	AGS 520/WP	1400x700x500	34	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 418/WP	AGS 531/WP	1600x900x500	39	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 408/WP	AGS 521/WP	1600x700x500	37	2	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 419/WP	AGS 532/WP	2000x900x500	46	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 409/WP	AGS 522/WP	2000x700x500	44	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 420/WP	AGS 533/WP	2400x900x500	52	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 410/WP	AGS 523/WP	2400x700x500	48	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 421/WP	AGS 534/WP	2800x900x500	58	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 411/WP	AGS 524/WP	2800x700x500	54	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 422/WP	AGS 535/WP	3000x900x500	61	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 412/WP	AGS 525/WP	3000x700x500	57	5	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 423/WP	AGS 536/WP	3200x900x500	65	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 413/WP	AGS 526/WP	3200x700x500	61	6	


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 424/WP	AGS 537/WP	3600x900x500	70	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 414/WP	AGS 527/WP	3600x700x500	65	6	


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 425/WP	AGS 538/WP	4000x900x500	77	7	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 415/WP	AGS 528/WP	4000x700x500	71	7	

- the special profile makes it ideal for cooking blocks 60-70-90 against a wall, even with low ceilings.
- supplied with impact filters and condensate tray in AISI 430 or AISI 304.
- la forme particulière la rend particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 60-70-90 adossés au mur, même en cas de plafond bas.
- en dotation: filtres à labyrinthe et évacuation condensats en acier inox AISI 430 ou AISI 304.
- Das besondere Profil machen sie ideal für an der Wand installierte Küchenblöcke 60-70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter und Kondens tauffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura 60-70-90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.
- in dotazione: filtri a labirinto e bacinella per condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 montadas en pared, incluso con techos bajos.
- se suministran con filtros de impacto y bandeja de condensación AISI 430 o AISI 304.




VENTILATION



**WALL TYPE HOODS
HOTTES MURALES
WANDABZUGSHAUBEN
CAPPE A PARETE
CAMPANAS DE PARED**

STANDARD SERIES 110 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 426/WP	AGS 539/WP	1200x1100x500	35	2	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 427/WP	AGS 540/WP	1400x1100x500	38	2	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 428/WP	AGS 541/WP	1600x1100x500	41	2	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 429/WP	AGS 542/WP	2000x1100x500	48	4	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 430/WP	AGS 543/WP	2400x1100x500	56	4	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 431/WP	AGS 544/WP	2800x1100x500	62	5	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 432/WP	AGS 545/WP	3000x1100x500	65	5	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 433/WP	AGS 546/WP	3200x1100x500	69	6	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 434/WP	AGS 547/WP	3600x1100x500	75	8	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 435/WP	AGS 548/WP	4000x1100x500	83	7	



- the special profile makes it ideal for cooking blocks 60-70-90 against a wall, even with low ceilings.
- supplied with impact filters and condensate tray in AISI 430 or AISI 304.
- la forme particulière la rend particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 60-70-90 adossés au mur, même en cas de plafond bas.
- en dotation: filtres à labyrinthe et évacuation condensats en acier inox AISI 430 ou AISI 304.
- Das besondere Profil machen sie ideal für an der Wand installierte Küchenblöcke 60-70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter und Kondensa tauffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura 60-70-90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.
- in dotazione: filtri a labirinto e bacinella per condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 montadas en pared, incluso con techos bajos.
- se suministran con filtros de impacto y bandeja de condensación AISI 430 o AISI 304.

ISLAND TYPE HOODS
HOTTES CENTRALES
ZENTRAL DUNSTABZUGSHAUBEN
CAPPE CENTRALI
CAMPANAS ISLA

VENTILATION



STANDARD SERIES 140 cm



STANDARD SERIES 200 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 436/WP	AGS 549/WP	1200x1400x500	39	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 444/WP	AGS 557/WP	2000x2000x500	61	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 437/WP	AGS 550/WP	1600x1400x500	45	4	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 445/WP	AGS 558/WP	2400x2000x500	70	8	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 438/WP	AGS 551/WP	2000x1400x500	52	6	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 446/WP	AGS 559/WP	2800x2000x500	79	10	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 439/WP	AGS 552/WP	2400x1400x500	59	8	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 447/WP	AGS 560/WP	3200x2000x500	88	12	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 440/WP	AGS 553/WP	2800x1400x500	66	10	


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 448/WP	AGS 561/WP	3600x2000x500	97	12	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 441/WP	AGS 554/WP	3200x1400x500	72	12	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 449/WP	AGS 562/WP	4000x2000x500	106	14	


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 442/WP	AGS 555/WP	3600x1400x500	79	12	

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304				40x50cm
AGS 443/WP	AGS 556/WP	4000x1400x500	86	14	



- the special profile makes it ideal for cooking blocks 70-90 positioned over islands, even with low ceilings.
- supplied: impact filters and condensate tray in AISI 430 or AISI 304.
- la forme particulière la rend particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 70-90 placés au centre, même en cas de plafond bas.
- en dotation: filtres à labyrinthe et bac collecteur des condensats en acier inox AISI 430 ou AISI 304.
- Das besondere Profil machen sie ideal für zentral installierte Küchenblöcke 70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Labyrinthfilter und Kondensatuffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il particolare profilo la rende ideale per blocchi di cottura 70-90 posizionati centralmente anche in casi di soffitti bassi.
- in dotazione: filtri a labirinto e bacinella per condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 montadas en pared, incluso con techos bajos.
- se suministran con filtros de impacto y bandeja de condensación AISI 430 o AISI 304.


VENTILATION



**WALL TYPE HOODS WITH FAN
HOTTES MURALES AVEC VENTILATEUR
WANDABZUGSHAUBEN MIT GEBLÄSE
CAPPE A PARETE CON VENTILATORE
CAMPANAS DE PARED CON VENTILADOR**

STANDARD SERIES 70 cm


model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 450/WP	AGS 563/WP	1000x700x500	36	2	1x300	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 451/WP	AGS 564/WP	1200x700x500	38	2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 452/WP	AGS 565/WP	1400x700x500	41	2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 779/WP	AGS 566/WP	1600x700x500	45	2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 455/WP	AGS 567/WP	2000x700x500	52	4	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 456/WP	AGS 568/WP	2400x700x500	59	4	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 457/WP	AGS 569/WP	2800x700x500	73	5	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 458/WP	AGS 570/WP	3000x700x500	68	5	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 459/WP	AGS 571/WP	3200x700x500	82	6	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 460/WP	AGS 572/WP	3600x700x500	87	6	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 461/WP	AGS 573/WP	4000x700x500	92	7	2x550	220V~50 Hz	



- the incorporated fan and the special profile make it ideal for cooking blocks 60-70-90 against a wall, even with low ceilings.
- supplied: electric fan 550W 220V single-phase 50/60Hz, impact filters and condensation tray in AISI 430 or AISI 304.
- le ventilateur intégré et la forme particulière la rendent particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 60-70-90 adossés au mur, même en cas de plafond bas.
- en dotation: ventilateur centrifuge 550W 220V monophasé 50/60Hz, filtres à labyrinthe et évacuation condensats AISI 430 ou AISI 304.
- Der eingebaute Ventilator und das besondere Profil machen sie ideal für an der Wand installierte Küchenblöcke 60-70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Elektrozentrifugalventilator 50W 220V einphasig 50/60Hz, Labyrinthfilter und Kondensatauffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il ventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per blocchi di cottura 60-70-90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.
- in dotazione: elettroventilatore centrifugo 550W 220V monofase 50/60Hz, filtri a labirinto e scarico condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias al ventilador incorporado y a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 instaladas contra la pared, incluso con techos bajos.
- se suministra: ventilador centrífugo eléctrico de 550W-220V monofase de 50/60 Hz, filtros de impacto y bandeja de condensación de acero inoxidable AISI 430 o AISI 304.


WALL TYPE HOODS WITH FAN
 HOTTES MURALES AVEC VENTILATEUR
 WANDABZUGSHAUBEN MIT GEBLÄSE
 CAPPE A PARETE CON VENTILATORE
 CAMPANAS DE PARED CON VENTILADOR

VENTILATION




STANDARD SERIES 90 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 462/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 574/WP						
1200x900x500	40	2	1x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 463/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 575/WP						
1400x900x500	43	2	1x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 464/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 576/WP						
1600x900x500	47	2	1x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 465/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 577/WP						
2000x900x500	54	4	1x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 466/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 578/WP						
2400x900x500	61	4	1x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 467/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 579/WP						
2800x900x500	77	5	2x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 468/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 580/WP						
3000x900x500	82	5	2x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 469/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 581/WP						
3200x900x500	87	6	2x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 470/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 582/WP						
3600x900x500	92	6	2x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430 AGS 471/WP	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304 AGS 583/WP						
4000x900x500	97	7	2x550	220V~50 Hz	40x50cm	Watt	



- the incorporated fan and the special profile make it ideal for cooking blocks 60-70-90 against a wall, even with low ceilings.
- supplied: electric fan 550W 220V single-phase 50/60Hz, impact filters and condensation tray in AISI 430 or AISI 304.
- le ventilateur intégré et la forme particulière la rendent particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 60-70-90 adossés au mur, même en cas de plafond bas.
- en dotazione: ventilatore centrifugo 550W 220V monofasé 50/60Hz, filtres à labyrinthe et évacuation condensats AISI 430 ou AISI 304.
- Der eingebaute Ventilator und das besondere Profil machen sie ideal für an der Wand installierte Küchenblöcke 60-70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Elektrozentrifugalventilator 50W 220V einphasig 50/60Hz, Labyrinthfilter und Kondensatauffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il ventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per blocchi di cottura 60-70-90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.
- in dotazione: elettroventilatore centrifugo 550W 220V monofase 50/60Hz, filtri a labirinto e scarico condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias al ventilador incorporado y a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 instaladas contra la pared, incluso con techos bajos.
- se suministra: ventilador centrífugo eléctrico de 550W-220V monofase de 50/60 Hz, filtros de impacto y bandeja de condensación de acero inoxidable AISI 430 o AISI 304.


VENTILATION



WALL TYPE HOODS WITH FAN
HOTTES MURALES AVEC VENTILATEUR
WANDABZUGSHAUBEN MIT GEBLÄSE
CAPPE A PARETE CON VENTILATORE
CAMPANAS DE PARED CON VENTILADOR

STANDARD SERIES 110 cm

model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 472/WP	AGS 584/WP	1200x1100x500	45	40x50cm 2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 473/WP	AGS 585/WP	1400x1100x500	48	40x50cm 2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 474/WP	AGS 586/WP	1600x1100x500	51	40x50cm 2	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 475/WP	AGS 587/WP	2000x1100x500	58	40x50cm 4	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 476/WP	AGS 588/WP	2400x1100x500	66	40x50cm 4	1x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 477/WP	AGS 589/WP	2800x1100x500	82	40x50cm 5	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 478/WP	AGS 590/WP	3000x1100x500	87	40x50cm 5	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 479/WP	AGS 591/WP	3200x1100x500	92	40x50cm 6	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 480/WP	AGS 592/WP	3600x1100x500	97	40x50cm 6	2x550	220V~50 Hz	
model - modèle - Modell modello - modelo AISI 430	model - modèle - Modell modello - modelo AISI 304						
AGS 481/WP	AGS 593/WP	4000x1100x500	103	40x50cm 7	2x550	220V~50 Hz	



- the incorporated fan and the special profile make it ideal for cooking blocks 60-70-90 against a wall, even with low ceilings.
- supplied: electric fan 550W 220V single-phase 50/60Hz, impact filters and condensation tray in AISI 430 or AISI 304.
- le ventilateur intégré et la forme particulière la rendent particulièrement indiquée pour blocs de cuisson 60-70-90 adossés au mur, même en cas de plafond bas.
- en dotation: ventilateur centrifuge 550W 220V monophasé 50/60Hz, filtres à labyrinthe et évacuation condensats AISI 430 ou AISI 304.
- Der eingebaute Ventilator und das besondere Profil machen sie ideal für an der Wand installierte Küchenblöcke 60-70-90 selbst bei niedrigen Decken.
- Im Lieferumfang: Elektrozentrifugalventilator 50W 220V einphasig 50/60Hz, Labyrinthfilter und Kondensatauffangschale aus AISI 430 oder AISI 304.
- il ventilatore incorporato ed il particolare profilo la rendono ideale per blocchi di cottura 60-70-90 posizionati a parete anche nei casi di soffitti bassi.
- in dotazione: elettroventilatore centrifugo 550W 220V monofase 50/60Hz, filtri a labirinto e scarico condensa in AISI 430 o AISI 304.
- gracias al ventilador incorporado y a su perfil especial es ideal para bloques de cocina de 60x70x90 instaladas contra la pared, incluso con techos bajos.
- se suministra: ventilador centrífugo eléctrico de 550W-220V monofase de 50/60 Hz, filtros de impacto y bandeja de condensación de acero inoxidable AISI 430 o AISI 304.



AGS 396

304 stainless steel labyrinth filters - 400x350x30 mm
 filtres à labyrinthe 304 acier inoxydable - 400x350x30 mm
 Labyrinthfilter 304 Edelstahl - 400x350x30 mm
 filtri a labirinto acciaio inox 304 - 400x350x30 mm
 filtros laberinto de acero inoxidable 304 - 400x350x30 mm




AGS 397

304 stainless steel labyrinth filters - 400x500x30 mm
 filtres à labyrinthe 304 acier inoxydable - 400x500x30 mm
 Labyrinthfilter 304 Edelstahl - 400x500x30 mm
 filtri a labirinto acciaio inox 304 - 400x500x30 mm
 filtros laberinto de acero inoxidable 304 - 400x500x30 mm




AGS 398

304 stainless steel solid panels - 400x350x30 mm
 panneaux pleins 304 acier inoxydable - 400x350x30 mm
 Blindblenden 304 Edelstahl - 400x350x30 mm
 pannelli ciechi acciaio inox 304 - 400x350x30 mm
 paneles sólidos de acero inoxidable 304 - 400x350x30 mm




AGS 399

304 stainless steel solid panels - 400x500x30 mm
 panneaux pleins 304 acier inoxydable - 400x500x30 mm
 Blindblenden 304 Edelstahl - 400x500x30 mm
 pannelli ciechi acciaio inox 304 - 400x500x30 mm
 paneles sólidos de acero inoxidable 304 - 400x500x30 mm



AGS 400

light fixture 1 neon 18W 50 Hz with sealed tube. Neon lamp not included 18x646x500 mm
 appareillage électrique 1 néon 18W 50 Hz avec tube soudé. Lampe au néon non incluse 18x646x500 mm
 Lampenbefestigung 1 Neoelement 18 W 50 Hz mit versiegelter Röhre. Neonlampe 18x646x500 nicht mitgeliefert
 fissaggio luce 1 neon 18 W 50 Hz con tubo sigillato. Lampada al neon non inclusa 18x646x500 mm
 applique para 1 neón de 18W- 50Hz con tubo sellado. No se incluye la lámpara de neón de 18x646x500 mm




AGS 401

light fixture 1 neon 36W 50 Hz with sealed tube. Neon lamp not included 18x646x500 mm
 appareillage électrique 1 néon 36W 50 Hz avec tube soudé. Lampe au néon non incluse 18x646x500 mm
 Lampenbefestigung 1 Neoelement 36W 50 Hz mit versiegelter Röhre. Neonlampe 18x646x500 nicht mitgeliefert
 fissaggio luce 1 neon 36W 50 Hz con tubo sigillato. Lampada al neon non inclusa 18x646x500 mm
 applique para 1 neón de 36W- 50Hz con tubo sellado. No se incluye la lámpara de neón de 18x646x500 mm




AGS 402

speed controller for fan unit single phase. Power supply 200 V a.c. 50/60 Hz 135x74x73 mm
 contrôleur de vitesse pour ventilateur à moteur monophasé. Puissance d'alimentation 200 V c.a. 50/60 Hz 135x74x73 mm
 Drehzahlregler für einstufiges Gebläse. Stromversorgung 200 VAC 50/60 Hz 135x74x73 mm
 controllore velocità per unità ventola monofase. Alimentazione elettrica 200 V c.a. 50/60 Hz 135x74x73 mm
 controlador de velocidad para la unidad del ventilador monofase. Suministro eléctrico de 220V CA, 50/60 Hz 135x74x73 mm



AGS 403

430 stainless steel labyrinth filters - 400x350x30 mm
 filtres à labyrinthe 430 acier inoxydable - 400x350x30 mm
 Labyrinthfilter 430 Edelstahl - 400x350x30 mm
 filtri a labirinto acciaio inox 430 - 400x350x30 mm
 filtros laberinto de acero inoxidable 430 - 400x350x30 mm



AGS 404

430 stainless steel labyrinth filters - 400x500x30 mm
 filtres à labyrinthe 430 acier inoxydable - 400x500x30 mm
 Labyrinthfilter 430 Edelstahl - 400x500x30 mm
 filtri a labirinto acciaio inox 430 - 400x500x30 mm
 filtros laberinto de acero inoxidable 430 - 400x500x30 mm